- ※「起動中のほかのアプリケーションを全て終了してください」のメッセージが出た際に、起動中の アプリケーションが不明であったため、msconfigを使用して設定を行った場合が対象となります。 ※パッチプログラム2007001を導入した場合は、msconfigの設定は初期の状態に戻して問題あり ません。
- 1. インストール権限のあるユーザでWindowsにログインする。
- 2. パソコン起動時に「システム構成ユーティリティ」開始方法の確認ウィンドウ①が表示されるたら、OKをクリック。

1)	システム構成ユーティリティ
Ŭ	システム構成ユーティリティを使って Windows の開始方法を変更しました。
	システム構成ユーティリティは現在診断モードまたはスタートアップのオプションを選択するモードで、これによりこのメッ セージが表示され、Windows の開始時に毎回ユーティリティが実行します。
	[全般] タブで通常スタートアップ モードを選択して、Windows を通常に開始し、システム構成ユーティリティを使っ て行った変更を取り消してください。
	□ Windows の開始時にこのメッセージを表示しない、またはシステム構成ユーティリティを起動しない。
	ОК

「システム構成ユーティリティ」ウィンドウ②が表示される。

(2)	🔜 システム 構成ユーティリティ	X
Ľ	全般 SYSTEMINI WININI BOOTINI サービス スタートアップ	
	┌ スタートアップの選択 ────────────────────────────────────	
	○ 通常スタートアップ(N) - デバイス ドライバとサービスをすべて読み込みます。	
	○診断スタートアップ(D) - 基本的なデバイスとサービスのみ読み込みます。	
	◎ スタートアップのオプションを選択(≦)	
	▼ SYSTEM.INI ファイルを処理する(P)	
	✔ WIN.INI ファイルを処理する(W)	
	▼ システム サービスを読み込む(L)	
	□ スタートアップの項目を読み込む(Q)	
	● 元の BOOT.INI を使う ○ 変更された BOOT.INI を使う	
	システムの復元の起動(C) ファイルの展開(E)	
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ	

①が表示されない場合は、「スタート」「ファイルなを指定して実行」を選択し、表示されたウィンドウ④の名前欄に「msconfig」と入れてOKをクリック。



3.「システム構成ユーティリティ」ウィンドウ⑤で「通常のスタートアップ」を選択し、OKをクリック。

5) 🛃 システム構成ユーティリティ	×
全般 SYSTEMINI WININI BOOT.INI サービス スタートアップ	
_ スタートアップの選択	
● 通常スタートアップ(N) - デバイス ドライバとサービスをすべて読み込みます。	
○診断スタートアップ(型) - 基本的なデバイスとサービスのみ読み込みます。	
○ スタートアップのオプションを選択(5)	
✓ SYSTEM.INI ファイルを処理する(P)	
✓ WIN.INI ファイルを処理する(W)	
▼ システム サービスを読み込む(L)	
✓ スタートアップの項目を読み込む(○)	
 元の BOOT.INI を使う 変更された BOOT.INI を使う 	
システムの復元の起動心) ファイルの展	₽ <u>(E)</u>
OK ស キャンセル 適用(A)	ามว่

4. 「システム構成」ウィンドウ⑥が表示されたら「再起動」をクリック。

X	6		
システム構成の変更を有効にするには、再起動する必要があります。			

※パソコンが再起動され、初期の起動方法にもどります。