

小児に処方されているハイリスク薬（一覧）

資料 4

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	1％1g（細粒）	9001	30054	37296	0	1110	1699	0	2759	1301	mg	小児
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	1％1g（散）	2020	11461	16343	0	0	1149	0	0	0		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	2mg1錠	0	19816	46907	0	0	0	0	2442	3740		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	5mg1錠	0	12329	68867	0	3430	9191	0	0	2727		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	10mg1錠	0	0	4121	0	0	0	0	0	0		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フェノバルビタール	0.4％1ml	539456	419213	282692	20969	16310	30007	123472	23410	17865	－	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フェノバルビタール	10％散	186256	268709	296124	10922	8122	18089	68165	54157	65494		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フェノバルビタール	30mg1錠	3776	20569	86727	0	0	5770	2540	4792	6520		
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	臭化カリウム	g	13502	39266	69370	0	2329	4044	0	1046	2798	－	
113	抗てんかん剤	エトスクシミド	5％1ml	24225	303249	347828	4087	12358	11390	0	2380	0	mg	小児
113	抗てんかん剤	ガバベンチン	200mg1錠	31256	102554	186605	0	2152	11582	11240	19102	27926	mg/kg(3～12歳) mg（13歳以上）	3～12歳 13歳以上
113	抗てんかん剤	ガバベンチン	300mg1錠	1263	8645	17978	0	0	0	0	0	1698		
113	抗てんかん剤	ガバベンチン	400mg1錠	2137	7645	25954	0	0	0	0	0	4229		
113	抗てんかん剤	ガバベンチン	ガバベンシロップ5％	0	0	0	0	0	0	14179	30420	28303		
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	100mg1錠	16370	403837	1869115	0	33159	113152	0	4769	17548	mg	小児
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	200mg1錠	1519	69085	534821	0	5290	61106	0	0	13164		
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	50％1g	102298	322138	362372	5647	19830	25125	1121	6285	10451		
113	抗てんかん剤	クロナゼパム	0.1％1g	59143	206426	299024	2137	7526	20241	9840	21528	28748	mg/kg（乳幼児） mg（小児）	乳幼児 小児
113	抗てんかん剤	クロナゼパム	0.5％1g	0	0	0	0	0	0	0	0	1511		
113	抗てんかん剤	クロナゼパム	0.5mg1錠	0	53510	363243	0	3741	22238	0	1097	10034		
113	抗てんかん剤	クロナゼパム	1mg1錠	0	4264	65870	0	0	3627	0	0	0		
113	抗てんかん剤	クロナゼパム	2mg1錠	0	0	5936	0	0	0	0	0	0		
113	抗てんかん剤	クロバザム	1％1g	106395	406299	513255	5148	16239	34820	10570	26470	34890	mg/kg	小児
113	抗てんかん剤	クロバザム	5mg1錠	5425	93806	414093	0	1594	19629	1253	1046	8446		
113	抗てんかん剤	クロバザム	10mg1錠	0	10656	86465	0	0	8049	0	0	1021		
113	抗てんかん剤	スルチアム	50mg1錠	8340	122956	275318	0	5621	5018	0	0	0	－	
113	抗てんかん剤	ゾニサミド	100mg1錠	3698	34074	269527	1984	1097	14002	0	0	2588	mg/kg	小児
113	抗てんかん剤	ゾニサミド	20％1g	106419	224428	305562	3449	9109	15847	10114	16919	22875		
113	抗てんかん剤	トピラマート	10％1g	0	0	0	0	0	0	4533	13723	19381	mg/kg	2歳以上の小児
113	抗てんかん剤	トピラマート	25mg1錠	3605	23328	112955	1333	3028	6961	0	0	0		
113	抗てんかん剤	トピラマート	50mg1錠	53327	144111	403077	7056	18191	42697	8485	6602	18677		
113	抗てんかん剤	トピラマート	100mg1錠	7541	20468	82419	0	2223	4275	0	0	0		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	20％1g	7957	51390	38991	4625	6273	3384	0	2004	5131	－	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	2951	143712	458458	0	4121	35380	0	2851	15940		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠（徐放）	1460	955882	3441441	0	68479	232931	0	2102	29006		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	0	92345	455470	0	3941	47743	0	3260	18791		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠（徐放）	1094	594849	4604937	0	42939	407119	0	1621	64960		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	400mg1錠（徐放）	0	10055	133506	0	0	7286	0	0	0		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	40％1g	270790	935439	931740	16887	52673	72517	30395	62260	95010		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	40％1g（徐放）	216571	1224515	1373654	14086	78791	94045	3651	12013	12023		
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5％1ml	2654954	4917783	4249351	189843	372598	318296	182624	188981	174648		
113	抗てんかん剤	フェニトイン	25mg1錠	0	0	19331	0	0	0	0	0	4082	mg	乳児、幼児、学童
113	抗てんかん剤	フェニトイン	100mg1錠	0	0	8558	0	0	1630	0	0	1013		
113	抗てんかん剤	フェニトイン	10％散	5443	21462	46179	0	0	1260	1204	1609	2964		
113	抗てんかん剤	ベランパネル水和物	4mg1錠	1675	30335	162590	0	2355	7843	0	0	4283	mg	4歳から12歳 12歳以上
113	抗てんかん剤	ベランパネル水和物	2mg1錠	24115	208099	617802	1034	13885	46277	5991	11634	24922		
113	抗てんかん剤	ベランパネル水和物	1％1g	0	0	0	0	0	0	3079	10293	12056		
113	抗てんかん剤	ラコサミド	10％1g	155352	1161659	877991	8176	54252	50188	6071	29120	38591	mg/kg	・4歳以上 体重30kg未満 ・4歳以上 体重30-50kg未満 ・4歳以上 50kg以上
113	抗てんかん剤	ラコサミド	50mg1錠	8880	444317	1591482	2259	36725	115048	2042	8256	28799		
113	抗てんかん剤	ラコサミド	100mg1錠	1427	94502	800701	0	6088	44362	0	0	6402		
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	2mg1錠	223597	595564	504644	1755	24840	32030	14837	27956	22544	mg/kg	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	5mg1錠	303493	1538322	2242479	16257	68014	100952	28643	100661	124030		
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	25mg1錠	68383	906655	2958929	1205	42563	170163	8957	72724	137689		
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	100mg1錠	1501	57843	513904	0	4488	26510	0	3000	13901		
113	抗てんかん剤	ルフィナミド	100mg1錠	7165	161612	346351	0	1440	22112	0	4708	21292	mg/kg	4歳以上 体重15kg-30kg未満 4歳以上 体重30kg以上
113	抗てんかん剤	ルフィナミド	200mg1錠	6612	86071	225616	0	5866	8932	0	4371	14646		
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	50％1g	600482	2981048	2980895	33016	153575	189266	47811	113871	198153	mg/kg	①部分発作 ・1ヶ月から6ヶ月未満の小児 ・6ヶ月以上の小児 体重50kg未満 ・6ヶ月以上の小児 体重50kg以上 ②強直間代発作 ・4歳以上の小児 体重50kg未満 ・4歳以上の小児 体重50kg以上
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	250mg1錠	5821	789287	3600081	0	42118	181678	0	4757	27650		
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg1錠	0	208823	2915913	0	12059	186847	0	2644	16882		

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
117	精神神経用剤	アセナビンマレイン酸塩	5 m g 1錠	0	0	8379	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	アセナビンマレイン酸塩	1 0 m g 1錠	0	0	1314	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	0. 4 % 1 m l	87543	4093460	2208493	10022	353959	176936	0	0	0	mg/kg	18歳未満
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	5 m g 1 カプセル	0	323317	511266	0	36030	53397	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	5 m g 1錠	0	711433	517667	1170	57073	44778	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	1 0 m g 1 カプセル	1126	950173	2238498	0	101571	187022	0	0	8686		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	1 0 m g 1錠	0	2057574	2643877	0	134068	192565	0	1568	8606		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	2 5 m g 1 カプセル	0	312458	2003462	0	37388	192297	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	2 5 m g 1錠	1014	575100	1976163	0	59066	174264	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	4 0 m g 1 カプセル	0	21541	498354	0	0	43109	0	0	0		
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	4 0 m g 1錠	0	75381	670998	0	6390	51622	0	0	4830		
117	精神神経用剤	アミトリプチリン塩酸塩	1 0 m g 1錠	0	168991	680369	0	22802	56517	0	1075	1815	mg	夜尿症
117	精神神経用剤	アミトリプチリン塩酸塩	2 5 m g 1錠	0	26691	71568	0	2284	10681	0	0	0		
117	精神神経用剤	アモキサピン	1 0 m g 1 カプセル	0	0	3322	0	0	2431	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	アモキサピン	2 5 m g 1 カプセル	0	0	1388	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	0. 1 % 1 m L	51956	740127	794054	5762	61555	70333	0	0	9463	mg	小児期自閉スペクトラム
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1 % 1 g	16667	301488	286641	1207	32185	32259	0	0	3215		（原則6歳以上）
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1 m g 1錠	9888	3174481	8035756	0	286714	579231	0	6134	35045		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	3 m g 1錠	1424	673969	3362677	0	70367	279403	0	3658	52883		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	3 m g 1錠（OD）	0	147513	534756	0	35155	102362	0	0	10011		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	6 m g 1錠	0	62213	566580	0	3511	25346	0	1006	20076		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	6 m g 1錠（OD）	0	17997	95478	0	0	7855	0	0	1670		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	0	2232	69329	0	0	2362	0	0	2320		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠（OD）	0	1020	13651	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	2 4 m g 1錠（OD）	0	0	1140	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	イミプラミン塩酸塩	1 0 m g 1錠	0	358782	429708	0	43013	44838	0	0	0	mg	遺尿症
117	精神神経用剤	イミプラミン塩酸塩	2 5 m g 1錠	0	11962	18356	0	0	0	0	0	0		幼児 学童
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1錠	0	24485	773316	0	2885	61059	0	0	13116	－	
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 0 m g 1錠（OD）	0	0	8164	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシュウ酸塩	2 0 m g 1錠	0	0	16532	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	エチゾラム	0. 2 5 m g 1錠	0	2323	82743	0	0	3551	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0. 5 m g 1錠	0	1930	108541	0	0	10493	0	0	1439		
117	精神神経用剤	エチゾラム	1 m g 1錠	0	0	8546	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	オランザピン	1. 2 5 m g 1錠	0	0	50257	0	2036	5395	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	オランザピン	1. 2 5 m g 1錠 （OD）	0	0	16273	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	オランザピン	2. 5 m g 1錠	0	1389	97593	0	0	8368	0	0	6258		
117	精神神経用剤	オランザピン	2. 5 m g 1錠（OD）	0	3592	86080	0	0	4541	0	0	6425		
117	精神神経用剤	オランザピン	5 m g 1錠	0	0	39446	0	0	4382	0	0	4905		
117	精神神経用剤	オランザピン	5 m g 1錠（OD）	0	0	40597	0	0	1803	0	0	9409		
117	精神神経用剤	オランザピン	1 0 m g 1錠	0	0	12651	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	オランザピン	1 0 m g 1錠（OD）	0	1089	15574	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	グアンファシン塩酸塩	1 m g 1錠	8922	7171564	12136227	0	715891	1185817	0	17001	83146	mg	18歳未満
117	精神神経用剤	グアンファシン塩酸塩	3 m g 1錠	0	424478	3196103	0	39778	269657	0	3288	33526		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	1 2. 5 m g 1錠	0	9535	179909	0	2992	15508	0	0	14139	－	
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	2 5 m g 1錠	0	17250	365683	0	0	19119	0	1079	52779		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	5 0 m g 1錠	0	0	10151	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	5 0 m g 1錠（徐放）	0	0	20932	0	0	0	0	0	1532		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	1 0 0 m g 1錠	0	0	46915	0	0	3426	0	0	10272		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	1 5 0 m g 1錠（徐放）	0	0	9706	0	0	0	0	0	1132		
117	精神神経用剤	クエチアピنفマル酸塩	2 0 0 m g 1錠	0	0	5044	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	クロザピン	2 5 m g 1錠	0	0	1513	0	0	0	0	0	1057	－	
117	精神神経用剤	クロザピン	1 0 0 m g 1錠	0	0	0	0	0	0	0	0	1681		
117	精神神経用剤	クロチアゼパム	5 m g 1錠	0	8464	294155	0	0	31903	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	クロチアゼパム	1 0 m g 1錠	0	0	1026	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	クロミプラミン塩酸塩	1 0 m g 1錠	1545	147619	270793	0	10807	19467	0	0	0	mg	遺尿症
117	精神神経用剤	クロミプラミン塩酸塩	2 5 m g 1錠	0	55056	116645	0	9787	10534	0	0	1281		6歳未満の幼児 6歳以上の小児
117	精神神経用剤	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	1 0 % 1 g	0	2141	10586	0	0	0	0	0	0	mg/kg	*用法用量には記載なし 小児
117	精神神経用剤	クロルプロマジン塩酸塩	1 2. 5 m g 1錠	0	6961	64886	0	0	4440	0	0	4161	－	
117	精神神経用剤	クロルプロマジン塩酸塩	2 5 m g 1錠	0	2197	45929	0	0	0	0	0	4093		
117	精神神経用剤	クロルプロマジン塩酸塩	5 0 m g 1錠	0	0	11431	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	クロルプロマジン塩酸塩	1 0 0 m g 1錠	0	0	4698	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	スルトブリド塩酸塩	1 0 0 m g 1錠	0	0	1279	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	スルピリド	1 0 0 m g 1錠	0	0	24652	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	セチプチリンマレイン酸塩	1 m g 1錠	0	0	1371	0	0	2858	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	2 5 m g 1錠	0	77940	1128210	0	0	54109	0	0	15258	－	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	2 5 m g 1錠（OD）	0	5794	60393	0	0	11892	0	0	3197		
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	5 0 m g 1錠	0	1148	166967	0	0	1642	0	0	1130		
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	5 0 m g 1錠（OD）	0	0	0	0	0	1146	0	0	0		
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	1 0 0 m g 1錠	0	0	5190	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ゾテピン	2 5 m g 1錠	0	2271	27831	0	0	0	0	0	2345	－	
117	精神神経用剤	ゾテピン	5 0 m g 1錠	0	0	4594	0	0	0	0	0	0		

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	0	0	83806	0	0	8590	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg1錠	0	0	1558	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg1錠（OD）	0	0	10623	0	0	1304	0	0	0		
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	30mg1カプセル	0	0	17957	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	30mg1錠（OD）	0	0	2537	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ドスレピン塩酸塩	25mg1錠	0	0	2194	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	0	11183	180059	0	0	21410	0	0	9495	－	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	50mg1錠	0	0	11092	0	0	3111	0	0	1533		
117	精神神経用剤	ノルトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	0	0	9887	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ノルトリプチリン塩酸塩	25mg1錠	0	0	4788	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	バリペリドン	3mg1錠	0	20998	116411	0	4413	15615	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	バリペリドン	6mg1錠	0	1237	25246	0	0	1842	0	0	1059		
117	精神神経用剤	バリペリドン	9mg1錠	0	0	2978	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	0	0	38969	0	0	1091	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	6.25mg1錠(徐放)	0	0	8862	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	0	0	50314	0	0	2970	0	0	0		
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	12.5mg1錠(徐放)	0	0	35654	0	0	1126	0	0	0		
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	0	0	12544	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	25mg1錠(徐放)	0	0	21411	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.75mg1錠	0	20620	109077	0	2546	11294	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1mg1錠	0	3733	40890	0	0	6185	0	0	1477		
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1.5mg1錠	0	0	23624	0	0	0	0	0	1009		
117	精神神経用剤	ハロペリドール	2mg1錠	0	0	2118	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ハロペリドール	3mg1錠	0	0	8487	0	0	0	0	0	1154		
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1%1g	0	1659	3477	0	1882	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ヒドロキシジンバモ酸塩	0.5%1ml	609638	429205	94099	22333	42178	5844	3206	2647	1735	－	
117	精神神経用剤	ヒドロキシジンバモ酸塩	25mg1カプセル	0	52351	323689	0	7064	39613	0	0	4884		
117	精神神経用剤	ヒドロキシジンバモ酸塩	25mg1錠	0	6107	45854	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ヒドロキシジン塩酸塩	10mg1錠	0	96431	291890	0	26642	50097	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ヒドロキシジン塩酸塩	25mg1錠	0	5929	28616	0	0	4528	0	0	0		
117	精神神経用剤	ピバンペロン塩酸塩	50mg1錠	0	0	1440	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	フルフェナジンマレイン酸塩	1mg1錠	0	0	2669	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	0	149125	1430269	0	10369	103256	0	1056	19991	mg	8歳以上の小児
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	0	6738	268988	0	1038	9933	0	0	2406		
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠	0	0	27272	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ブレクスピブラゾール	0.5mg1錠（OD）	0	23269	139045	0	3238	9801	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ブレクスピブラゾール	1mg1錠	0	29629	169674	0	3418	23648	0	0	4023		
117	精神神経用剤	ブレクスピブラゾール	1mg1錠（OD）	0	7029	69090	0	0	6875	0	0	2140		
117	精神神経用剤	ブレクスピブラゾール	2mg1錠	0	1147	33966	0	0	1086	0	0	0		
117	精神神経用剤	ブレクスピブラゾール	2mg1錠（OD）	0	2596	29353	0	0	5355	0	0	1078		
117	精神神経用剤	プロクロルペラジンマレイン酸塩	5mg1錠	0	0	6934	0	0	0	0	0	0	mg	用法用量には記載なし 体重15kg以下 体重15.1kg以上
117	精神神経用剤	ブロナンセリン	2mg1錠	0	7155	64830	0	0	4141	0	0	0	mg	小児（原則12歳以上）
117	精神神経用剤	ブロナンセリン	4mg1錠	0	1662	71160	0	0	4546	0	0	4276		
117	精神神経用剤	ブロナンセリン	8mg1錠	0	0	12395	0	0	0	0	0	1258		
117	精神神経用剤	プロベリシアジン	5mg1錠	0	9217	58835	0	0	2684	0	0	3502	－	
117	精神神経用剤	プロベリシアジン	10mg1錠	0	1191	10182	0	0	0	0	0	1326		
117	精神神経用剤	プロベリシアジン	25mg1錠	0	0	4328	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ブロムペリドール	1mg1錠	0	0	3116	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ブロムペリドール	3mg1錠	0	0	2024	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ベモリン	10mg1錠	0	3621	32195	0	0	3709	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ベモリン	25mg1錠	0	0	2386	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ペルフェナジンマレイン酸塩	2mg1錠	0	0	7848	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ペルフェナジンマレイン酸塩	4mg1錠	0	0	2696	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ベロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	0	6740	62157	0	0	6335	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ベロスピロン塩酸塩水和物	8mg1錠	0	3011	21989	0	0	1452	0	0	0		
117	精神神経用剤	ベンラファキシン塩酸塩	37.5mgカプセル（徐放）	0	0	28715	0	0	5516	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ベンラファキシン塩酸塩	70mgカプセル（徐放）	0	0	25721	0	0	1467	0	0	0		
117	精神神経用剤	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	10mg1錠	0	1838	87553	0	0	8640	0	0	1154	－	
117	精神神経用剤	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	20mg1錠	0	0	8192	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	0	0	2761	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ミアンセリン塩酸塩	10mg1錠	0	0	23071	0	0	1473	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	0	0	74556	0	0	9383	0	0	2063	－	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠（OD）	0	0	1223	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ミルナシبران塩酸塩	12.5mg1錠	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	ミルナシبران塩酸塩	15mg1錠	0	0	6104	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ミルナシبران塩酸塩	25mg1錠	0	0	6611	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	メチルフェニデート塩酸塩	10mg1錠	0	0	10951	0	0	0	0	0	0	mg	18歳未満（コンサータのみ）
117	精神神経用剤	メチルフェニデート塩酸塩	18mg1錠（徐放）	0	2361110	4609675	0	346692	635082	0	3498	18889		
117	精神神経用剤	メチルフェニデート塩酸塩	27mg1錠（徐放）	0	1127161	4675396	0	156077	598722	0	2216	12260		
117	精神神経用剤	メチルフェニデート塩酸塩	36mg1錠（徐放）	0	185619	1557002	0	17338	148514	0	0	0		

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
117	精神神経用剤	モダフィニル	1 0 0 mg 1 錠	0	0	63018	0	0	4490	0	0	0	－	
117	精神神経用剤	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	2 0 m g 1 カプセル	0	170256	564314	0	0	0	0	0	0	mg	小児
117	精神神経用剤	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	3 0 m g カプセル	0	159197	599223	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 1 % 0. 5 m L 1 包	6563	53348	65199	0	0	4248	0	0	0	mg	小児期の自閉スペクトラム症 （原則、5歳以上18歳未満）
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 1 % 1 m L	38707	431457	682962	0	26307	50679	0	1083	25168		・小児 体重15kg-20kg未満
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 1 % 1 m L 1 包	0	12986	33745	0	0	3033	0	0	1062		・小児 体重20kg以上
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 1 % 2 m L 1 包	0	1110	7998	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 5 m g 1 錠	0	383600	1153262	0	9366	44160	0	2160	24938		
117	精神神経用剤	リスベリドン	0. 5 m g 1 錠（OD）	9246	1099275	2799356	0	87575	216526	0	2918	25482		
117	精神神経用剤	リスベリドン	1 % 1 g	9628	105558	111864	0	8490	8523	0	0	0		
117	精神神経用剤	リスベリドン	1 m g 1 錠	1140	329839	1541273	0	31264	142159	0	4781	41771		
117	精神神経用剤	リスベリドン	1 m g 1 錠（OD）	0	258378	1163341	0	25827	119378	0	3469	53625		
117	精神神経用剤	リスベリドン	2 m g 1 錠	0	10153	143828	0	0	8375	0	0	7872		
117	精神神経用剤	リスベリドン	2 m g 1 錠（OD）	0	10927	82797	0	0	1841	0	0	3093		
117	精神神経用剤	リスベリドン	3 m g 1 錠	0	1220	30171	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	ルラシドン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	0	1396	78773	0	0	11476	0	0	3052	－	
117	精神神経用剤	ルラシドン塩酸塩	4 0 m g 1 錠	0	0	14941	0	0	1770	0	0	1234		
117	精神神経用剤	ルラシドン塩酸塩	6 0 m g 1 錠	0	0	1977	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	レボメプロマジンマレイン酸塩	5 m g 1 錠	0	32909	329918	0	0	12409	0	2633	33394	－	
117	精神神経用剤	レボメプロマジンマレイン酸塩	2 5 m g 1 錠	0	4972	91704	0	0	1981	0	0	14660		
117	精神神経用剤	レボメプロマジンマレイン酸塩	5 0 m g 1 錠	0	0	10626	0	0	0	0	0	0		
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	1 0 0 m g 1 錠	0	5794	100734	0	0	0	0	0	2531	－	
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	2 0 0 m g 1 錠	0	0	124853	0	0	7941	0	0	11465		
211	強心剤	d l -イソブレンナリン塩酸塩	1 5 m g 1 錠（徐放）	1642	6265	1165	0	0	0	0	0	0	－	
211	強心剤	アミノフィリン水和物	1 0 0 m g 1 錠	0	0	2757	0	0	0	0	0	0	mg/kg	小児
211	強心剤	ジゴキシン	0. 0 5 m g 1 m L	2309	0	3198	0	0	0	0	0	0	mg/kg	・2歳以下 ・2歳以上
211	強心剤	ジゴキシン	0. 1 % 1 g	6964	6372	6057	0	0	0	0	0	0		
211	強心剤	ジゴキシン	0. 1 2 5 錠 1 錠	0	4866	27360	0	0	0	0	0	0		
211	強心剤	ジゴキシン	0. 2 5 m g 1 錠	0	0	5411	0	0	0	0	0	0		
211	強心剤	メチルジゴキシン	0, 0 5 m g 1 錠	0	1255	9106	0	0	0	0	0	0	mg	
212	不整脈用剤	アテノロール	2 5 m g 1 錠	6423	37912	75165	0	0	3047	0	0	0	(mg/kg)	55年通知
212	不整脈用剤	アテノロール	5 0 m g 1 錠	0	1197	12290	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩	1 0 m g 1 カプセル	0	4169	5476	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩	2 0 m g 1 カプセル	0	0	1316	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠速崩錠	1969	1934	3804	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	5 0 m g 1 錠速崩錠	3225	4586	7789	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩	5 m g 1 錠	0	0	4535	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	カルテオロール塩酸塩	5 m g 1 錠	0	1001	2634	0	0	0	0	0	0	mg（成分）/kg	乳幼児 （小児用DSのみ）
212	不整脈用剤	ジソピラミド	5 0 m g 1 カプセル	1102	2520	0	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	ジソピラミド	1 0 0 m g 1 カプセル	0	0	1436	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩	5 0 m g 1 錠	4533	3859	19614	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩	1 0 0 m g 1 錠	0	1260	3558	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	ソタロール塩酸塩	4 0 m g 1 錠	17357	21658	24764	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	0. 6 2 5 m g 1 錠	48456	87361	161732	0	1097	3050	0	0	2603	－	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	2. 5 m g 1 錠	5101	49949	128068	0	0	8101	0	0	0		
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	5 m g 1 錠	0	1034	18454	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩水和物	2 5 m g 1 カプセル	0	0	1032	0	0	0	0	0	0	(mg/kg)	55年通知
212	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩水和物	5 0 m g 1 カプセル	0	0	1424	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	フレカイニド酢酸塩	5 0 m g 1 錠	40711	54237	119142	2688	6081	2502	4323	0	0	mg/㎡	・6ヶ月未満の乳児 ・6ヶ月以上の乳児・幼児・小児
212	不整脈用剤	プロプラノロール塩酸塩	1 0 m g 1 錠	215405	208634	681356	6162	12212	47676	12783	8059	9819	mg/kg	①・小児 ②・乳幼児
212	不整脈用剤	ベプリジル塩酸塩水和物	5 0 m g 1 錠	0	1264	1550	0	0	0	0	0	0	－	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1 カプセル	6761	18258	45034	0	2542	2608	0	0	0	(mg/kg)	55年通知
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	1783	1395	7276	0	0	0	0	0	0		
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	0	8152	33063	0	0	0	0	0	0		
213	利尿剤	アセタゾラミド	2 5 0 m g 1 錠	0	11001	40100	0	0	2999	0	0	1073	－	
213	利尿剤	アセタゾラミド	末	0	2937	5097	0	0	0	0	0	0		
214	血圧降下剤	カルベジロール	1 0 m g 1 錠	14789	43977	74492	0	0	6753	0	0	0	(mg/kg)	55年通知
214	血圧降下剤	カルベジロール	2. 5 m g 1 錠	87836	244041	416708	6134	15861	17220	2585	4424	7133		
214	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩	2 0 m g 1 錠	0	6636	26366	0	0	0	0	0	0	－	
217	血管拡張剤	ジビリダモール	2 5 m g 1 錠	12025	189734	397860	0	10214	25192	6553	4554	5334	－	
217	血管拡張剤	ジビリダモール	1 0 0 m g 1 錠	0	0	16190	0	0	0	0	0	0		
217	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩	4 0 m g 1 錠	0	30833	66234	0	1144	1165	0	0	0	mg/kg	小児
225	気管支拡張剤	テオフィリン	5 0 m g 1 錠	1384	198147	269302	0	29206	36399	0	0	0	mg	小児
225	気管支拡張剤	テオフィリン	1 0 0 m g 1 カプセル （徐放）	0	0	2122	0	0	1472	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	1 0 0 m g 1 錠	0	2088	8757	0	1048	4050	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	1 0 0 m g 1 錠（徐放）	0	164214	561533	0	41370	137315	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	2 0 0 m g 1 錠(徐放錠)	0	0	55701	0	0	13795	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	2 0 0 m g 1 錠（徐放U錠）	0	0	22657	0	0	0	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	2 0 % 1 g	6105	10416	3229	0	0	0	0	0	0		
225	気管支拡張剤	テオフィリン	2 0 % 1 g（徐放D S）	200696	289965	49296	11729	50042	10645	0	1980	0		
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	1 0 % 1 g	0	1614	10100	0	0	0	0	0	0	－	
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	5 0 m g 1 カプセル	0	0	7382	0	0	2814	0	0	0		
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	5 0 m g 1 錠	0	42254	656393	0	1000	49100	0	0	6315		

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
235	下剤，洗腸剤	硫酸マグネシウム水和物	g	1274	3492	8050	0	0	0	0	0	0	－	
239	その他の消化器官 用薬	ブデソニド	g	0	4068	22725	0	0	1072	0	0	1039	－	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	0. 0 1 % 1 m L	6481080	2289023	191425	500662	384593	79333	25416	4265	0	mg	小児
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	0. 5 m g 1 錠	414353	263071	114155	56505	35995	16253	12692	16822	18279		
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	4 m g 1 錠	8984	12629	11252	3709	3266	1194	2782	4332	8410		
245	副腎ホルモン剤	トリアムシノロン	4 m g 1 錠	0	0	3223	0	2165	7085	0	0	0	－	
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾン	1 0 m g 1 錠	126049	281524	518052	13704	28445	57057	32365	33646	40523	－	
245	副腎ホルモン剤	フルドロコルチゾン酢酸エステル	0. 1 m g 1 錠	63019	63018	85203	8244	5339	5735	1978	1248	1481	mg	・新生児と幼児
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン	1 m g 1 錠	54656	349577	801372	0	32970	71352	16885	31102	31834	mg/kg	－
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン	2. 5 m g 1 錠	2311	17556	39722	0	1374	2684	0	0	0		
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン	5 m g 1 錠	241883	1145331	2316643	24055	109466	264335	112206	175495	286160		
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン	1 % 1 g	137366	149653	32508	14364	12602	2324	50178	19270	6302		
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン	0. 0 1 % 1 m L	7391212	2819878	259769	549342	419025	48726	21044	5418	0	mg	小児
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン	0. 5 m g 1 錠	40978	102257	219824	2979	23748	58422	0	0	0		
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン	0. 1 % 1 g	172857	113320	10981	7433	12364	2210	0	0	0		
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン・ d ー クロルフェニ ラミンマレイン酸塩	1 m l	4158195	4149162	675770	599820	556920	91470	0	0	0	mg	小児
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン・ d ー クロルフェニ ラミンマレイン酸塩	1 錠	111550	604727	2063663	1100	85301	403026	0	0	0		
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾロン	2 m g 1 錠	7653	7869	16738	0	0	6461	0	0	0	－	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾロン	4 m g 1 錠	7738	27204	35143	0	0	4731	0	3549	3670		
333	血液凝固阻止剤	アピキサパン	2. 5 m g 1 錠	0	0	1466	0	0	0	0	0	0	－	
333	血液凝固阻止剤	エドキサバントシル酸塩水和物	3 0 m g 1 錠（OD）	0	0	2415	0	0	0	0	0	0	－	
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサパン	1 5 m g 1 錠（OD）	0	0	3235	0	0	0	0	0	0	mg	OD錠 ①静血栓塞栓症 小児体重30kg以上 ②Fontan手術施行後における血 栓・塞栓形成の抑制 小児体重50kg以上 （DSは体重区分が①2.6kgからほ ぼ1kg間隔②7kgからほぼ1kg間 隔）
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	1 m g 1 錠	51882	223510	758595	5576	13620	55256	4051	2818	11374	mg/kg	・小児 12ヶ月満 ・小児 1歳以上15歳未満
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	0. 2 % 1 g 顆粒	80823	168245	115432	3020	5318	5144	9108	4858	2784		
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	0. 5 m g 1 錠	9506	48764	148841	0	2308	5719	0	0	1221		
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	2 m g 1 錠	0	0	1283	0	0	0	0	0	0		
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	5 m g 1 錠	0	0	11796	0	0	0	0	0	0		
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	0. 2 % 1 g 細粒	60791	112071	74968	3829	5201	9168	4198	1088	0		
333	血液凝固阻止剤	アスピリン	1 0 0 m g 1 錠	35276	146293	469626	0	5692	31756	9488	8404	13186	mg/kg	川崎病
333	血液凝固阻止剤	アスピリン・ダイアルミネート	8 1 m g 1 錠	10608	75534	237682	0	1491	3389	11762	3014	3121	mg/kg	川崎病
339	その他の血液・体 液用薬	アスピリン・ランソプラゾール	錠	0	0	2980	0	0	0	0	0	0	－	
339	その他の血液・体 液用薬	クロピドグレル硫酸塩	2 5 m g 1 錠	0	6133	12298	0	0	0	0	0	0	－	
339	その他の血液・体 液用薬	クロピドグレル硫酸塩	7 5 m g 1 錠	0	0	1128	0	0	0	0	0	0		
339	その他の血液・体 液用薬	シロスタゾール	5 0 m g 1 錠	1211	0	0	0	0	0	0	0	0	－	
339	その他の血液・体 液用薬	シロスタゾール	5 0 m g 1 錠（OD）	0	10294	26122	0	0	0	0	0	0		
339	その他の血液・体 液用薬	シロスタゾール	1 0 0 m g 1 錠	0	1131	0	0	0	0	0	0	0		
339	その他の血液・体 液用薬	シロスタゾール	1 0 0 m g 1 錠（OD）	0	2697	10067	0	0	0	0	0	0		
339	その他の血液・体 液用薬	チクロピジン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	0	0	7064	0	0	0	0	0	0	－	
392	解毒剤	ホリナートカルシウム	2 5 m g 1 錠	5528	15046	0	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	アカルボース	5 0 m g 1 錠	0	0	2070	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	アカルボース	5 0 m g 1 錠（OD）	0	0	1150	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	イブラグリフロジン L ー プロリ ン	5 0 m g 1 錠	0	0	5889	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	イメグリミン塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	0	0	1112	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	エンバグリフロジン	1 0 m g 1 錠	0	0	6135	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	グリベンクラミド	1. 2 5 m g 1 錠	0	1818	7895	0	1310	1276	1606	0	0	－	
396	糖尿病用剤	グリベンクラミド	2. 5 m g 1 錠	0	3875	27547	0	2327	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	グリメビリド	0. 5 m g 1 錠	0	0	5544	0	0	1284	0	0	0	mg	9歳以上
396	糖尿病用剤	グリメビリド	1 m g 1 錠	1216	1755	6354	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	シタグリプチンリン酸塩水和物	5 0 m g 1 錠	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	ダバグリフロジンプロピレングリ コール水和物	5 m g 1 錠	0	0	10444	0	0	1114	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	ダバグリフロジンプロピレングリ コール水和物	1 0 m g 1 錠	0	0	2773	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	ナテグリニド	3 0 m g 1 錠	0	0	1872	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2 m g 1 錠	0	0	2645	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2 m g 1 錠（OD）	0	2955	23698	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 3 m g 1 錠	0	0	0	0	0	1023	0	0	0		
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 3 m g 1 錠（OD）	0	2551	2912	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	ミグリトール	2 5 m g 1 錠（OD）	0	0	1481	0	0	0	0	0	0	－	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	5 0 m g 1 錠	0	0	5560	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	ミグリトール	5 0 m g 1 錠（OD）	0	0	3698	0	0	0	0	0	0		
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩	2 5 0 m g 1 錠	0	11697	474329	0	0	42598	0	0	7093	－	
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	0	0	85363	0	0	1626	0	0	0		
396	糖尿病用剤	リナグリプチン	5 0 m g 1 錠	0	0	2861	0	0	0	0	0	0	－	

薬効分類 番号	薬効分類名称	成分名	規格単位等	外来（院外）			外来（院内）			入院			表記単位	対象患者等の表記
				0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	アザチオプリン	5 0 mg 1錠	5456	38981	222267	0	1196	21330	0	1258	15343	mg/kg	小児
399	他に分類されない 代謝性医薬品	イグラチモド	2 5 m g 1錠	0	0	5209	0	0	0	0	0	0	－	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ウバダシチニブ水和物	7. 5 m g 1錠	0	0	22115	0	0	6820	0	0	0	mg	アトピー性皮膚炎 12歳以上かつ体重30kg以上
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ウバダシチニブ水和物	1 5 m g 1錠	0	0	253756	0	0	22225	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	エベロリムス	0. 2 5 m g 1錠	7734	21633	36914	0	0	3312	0	0	0	－	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	エベロリムス	0. 5 m g 1錠	0	10997	15090	0	0	1230	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	エベロリムス	0. 7 5 m g 1錠	0	1545	4960	0	0	1534	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	シクロスポリン	1 0 % 1 m l	108997	157694	60582	7683	15104	3717	15744	6554	2711	mg/kg	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	シクロスポリン	1 0 m g 1カプセル	14601	422882	626475	1758	33175	30387	0	9174	7005		・小児 ・川崎病
399	他に分類されない 代謝性医薬品	シクロスポリン	2 5 m g 1カプセル	0	223559	606444	0	15046	44394	0	2405	11975		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	シクロスポリン	5 0 m g 1カプセル	0	34960	293530	0	0	29929	0	0	5155		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	シクロスポリン	5 0 m g 1カプセル	0	34960	293530	0	0	29929	0	0	5155		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0. 2 m g 1包	280604	390286	219435	12737	28107	30542	35505	25721	17140	mg/kg	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0. 5 m g 1カプセル	40430	121441	186895	0	5022	14140	4511	5289	10494		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0. 5 m g 1カプセル (徐放)	0	11993	31964	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0. 5 m g 1錠	0	1079	10016	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1. 5 m g 1錠	0	0	4105	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1 m g 1カプセル	36682	162685	447227	0	10528	30159	8106	13440	29477		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1 m g 1カプセル(徐 放)	0	25728	135849	0	0	12092	0	0	3898		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1 m g 1錠	0	3567	35460	0	0	0	0	0	1053		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1 m g 1包	55944	127078	69263	3613	6983	6000	5962	8478	3802		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	3 m g 1錠	0	0	3350	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	タクロリムス水和物	5 m g 1カプセル(徐 放)	0	0	4807	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	トファシチニブクエン酸塩	5 mg 1錠	0	0	9780	0	0	0	0	0	0	－	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	バリシチニブ	2 mg 1錠	0	0	2961	0	0	0	0	0	0	mg	・2歳以上 30kg未満 ・2歳以上 30kg以上
399	他に分類されない 代謝性医薬品	バリシチニブ	4 mg 1錠	0	0	5575	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミコフェノール酸 モフェチル	2 5 0 m g 1カプセル	40948	444021	1573709	1069	24424	77769	2637	13755	44046	mg/㎡	小児
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミコフェノール酸 モフェチル	3 1. 8 % 懸濁用散	55982	171923	71055	3774	11708	7445	7198	6312	3396		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミゾリピン	2 5 m g 1錠	6186	23470	18448	0	0	0	0	0	0	mg/kg	
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミゾリピン	2 5 m g 1錠 (OD)	2229	20369	14649	0	0	0	0	0	0		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミゾリピン	5 0 m g 1錠	41163	279525	506005	1179	11819	18620	0	2066	3939		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	ミゾリピン	5 0 m g 1錠 (OD)	29509	219456	253393	2458	15905	19352	0	3172	4919		
399	他に分類されない 代謝性医薬品	メトトレキサート	2 m g 1カプセル	5479	20670	37937	0	0	1287	0	0	0	mg/㎡	－
399	他に分類されない 代謝性医薬品	メトトレキサート	2 m g 1錠	9952	47542	94848	0	0	2294	0	0	0		
421	アルキル化剤	テモゾロミド	2 0 m g 1錠	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	mg/㎡	－
422	代謝拮抗剤	カベシタビン	3 0 0 m g 1錠	0	0	1078	0	0	1095	0	0	0	－	
422	代謝拮抗剤	メトトレキサート	2. 5 m g 1錠	32092	71183	58891	8278	15858	14033	0	1383	2904	mg	・幼児 ・小児
422	代謝拮抗剤	メルカプトプリン水和物	1 0 % 1 g	12749	26306	20322	3621	6551	5916	3484	4463	4984	－	
429	その他の腫瘍用薬	アナグレリド塩酸塩水和物	0. 5 m g 1カプセル	0	1092	2670	0	0	0	0	0	0	－	
429	その他の腫瘍用薬	アレクチニブ塩酸塩	1 5 0 m g 1カプセル	0	0	4050	0	0	1444	0	0	0	mg	
429	その他の腫瘍用薬	イブルチニブ	1 4 0 m g 1カプセル	0	0	3398	0	0	0	0	0	1089	mg	12歳以上の小児
429	その他の腫瘍用薬	イマチニブメシル酸塩	1 0 0 m g 1錠	0	0	8122	0	0	1047	0	0	0	－	
429	その他の腫瘍用薬	エベロリムス	5 m g 1錠	0	0	6869	0	0	0	0	0	0	mg/㎡	－
429	その他の腫瘍用薬	シロリムス	1 m g 1錠	0	0	0	4428	2630	4304	0	0	0	mg/㎡	・1.0㎡以上 ・0.6㎡以上1.0㎡未満 ・0.6㎡未満は月令
429	その他の腫瘍用薬	ダサチニブ水和物	2 0 m g 1錠	0	5845	12956	0	1499	6108	1027	4413	6812	－	
429	その他の腫瘍用薬	ダサチニブ水和物	5 0 m g 1錠	0	2032	4115	0	0	0	0	0	0		
429	その他の腫瘍用薬	トレチノイン	1 0 m g 1カプセル	0	0	0	0	0	0	0	0	1577	－	
429	その他の腫瘍用薬	ニロチニブ塩酸塩水和物	1 5 0 m g 1カプセル	0	0	1156	0	0	0	0	0	0	mg/㎡	小児
429	その他の腫瘍用薬	ニロチニブ塩酸塩水和物	2 0 0 m g 1カプセル	0	1050	6446	0	0	0	0	0	0		
429	その他の腫瘍用薬	パゾパニブ塩酸塩	2 0 0 m g 1錠	0	0	1981	0	0	2129	0	0	0	－	
429	その他の腫瘍用薬	ボナチニブ塩酸塩	1 5 m g 1錠	0	0	1514	0	0	0	0	0	0	－	
429	その他の腫瘍用薬	ルキシソリチニブリン酸塩	5 m g 1錠	1362	1211	1506	0	0	0	0	0	0	mg/㎡ (6歳未 満) mg 6歳以上	・6歳未満 mg/㎡ ・6歳以上12歳未満 mg ・12歳以上 m g

